

EvoSort H9

Münzsortierer

Hoher Durchsatz, optimale Ergonomie und die richtige Flexibilität, um ohne Änderung Ihrer Sortierstationen in Ihr Cash Center integriert zu werden. Unser neuester Münzsortierer EvoSort H9™ vereint alle wichtigen Anforderungen für Standorte mit mittlerem und hohem Münzvolumen.





255mm

IDEAL HÖHE

Die geringe Gerätehöhe ermöglicht ein Be- und entladen in ergonomischer Höhe.

Ergonomisch

Hopper, Tasten, Touch-Bedienfeld, Drucker und Münzpfad sind an der richtigen Stelle. Kein ständiges Bücken und Aufstehen. Der große, aber niedrige Münzzuführung bietet ideale Einsicht und eine ergonomische Befüllung. Bildschirm, Schaltflächen und Funktionen können an die Workflow-Anforderungen Ihres Unternehmens angepasst werden.



SCHNELLZUGANG

Die Start / Stop Taste sowie 4 weitere Tasten verfügen zum Teil über individualisierbare Funktionen und erlauben die Steuerung der gängigsten Funktionen. Sie sind ergonomisch niedrig platziert und können auch mit Handschuhen betätigt werden.



MÜNZBEUTEL

Die verstellbare Ablage stützt Münzbeutel und erlaubt ein einfaches Abhängen. Die Befestigung erfolgt per Klemmsystem oder über Ringe. Der großzügige Abstand ermöglicht auch eine komfortable Handhabung größerer Münzbeutel.



DIREKTER ZUGANG

Die Münzscheibe ist sichtbar und zugänglich, dies erlaubt auch eine schnelle Bearbeitung kleiner Einzahlungen da sie direkt im Scheibenbereich eingeworfen werden können. Fremdkörper können einfacher erkannt und entnommen werden.



REJECT & DRUCKER

Der Zugriff auf ausgeworfene Münzen ist jederzeit möglich. Das Fach kann auch komplett entnommen werden um es zu entleeren. Der eingebaute Drucker ermöglicht die Erstellung von Belegen, Statistiken, Abschlüssen und Geräteberichten.


TOUCHSCREEN-ANZEIGE

Das Touchscreen ist drehbar und in der Neigung verstellbar und somit bei jeder Einrichtung des Arbeitsplatzes gut sichtbar. Wie auch die Tasten kann es links anstatt rechts installiert werden.

Die Benutzeroberfläche ist mehrsprachig, unterstützt Deutsche und gibt Zugang zu der Vielzahl der Funktionen der EvoSort H9.

Prozesse und Kurzwahltasten können nach Ihren Wünschen und Abläufen im Administrator-Menü konfiguriert werden.





Performance

EvoSort H9 zählt, prüft und sortiert Münzen zuverlässig mit einer Geschwindigkeit von bis zu 3.000 Münzen pro Minute.

Die CashDNA™ Münzerkennung mit 3 designierten Sensoren ermöglicht eine Münzprüfung auf hohem Niveau.

Flexible Sortiermöglichkeiten ermöglichen vereinfachte und flexible Prozesse.

FEATURES

- Zweifaches System zur Staubentfernung
- Ideal zur Bearbeitung von Jetons oder Sondermünzen
- Trennung alte / neue Serie, Währungstrennung, Vorzählung, Nachsortierung, Dual-Währung
- Bearbeitung von bis zu 6 Währungen möglich
- 9 Zähl- / Sortierfächer + Rückweisungsfach
- Integrierte Cash Management Software
- CashDNA™ Erkennungssystem mit 3 designierten Sensoren und mehreren Erkennungskriterien
- Bis zu 3.000 Münzen pro Minute bei vollständig aktivierter Erkennung
- Hochwertige Komponenten wie Speziallegierungen und Keramik
- Transportriemen auf Wunsch durch den Anwender ohne Werkzeug austauschbar



MÜNZZUFÜHRUNG

Große, einsehbare und zugängliche Münzzuführung mit einem Fassungsvermögen von bis zu max. 10.000 Münzen, bzw. 6.000 Münzen typischer Euro-Mix.



TASTEN

Beleuchtete Tasten und den Ausgängen signalisieren z.B. erreichte Behälterstopps und ermöglichen es die Maschine wieder zu starten.

Konnektivität

Wie auch Ihr Zählplatz aufgestellt ist, die geringe Höhe, das Design, die Flexibilität und die vielfältige Anschlussmöglichkeiten der EvoSort H9 erlauben Ihnen eine einfache Integration in die bestehende Infrastruktur.



SCHNITTSTELLEN

- RS232: Für serielle Schnittstelle oder Drucker
- LAN: XML Datenübertragung an ftp
- USB: für Barcodescanner, Updates und Back-up
- RJ11: Für externes Display
- Start / Stop: für Fußpedal oder anderen externen Ein- / Aus-Schalter



MÜNZLIFT

Selbst bei installierten Münzlift bleiben Zuführung und Münzscheibe leicht zugänglich.

Der Lift wird direkt an Spannungsversorgung der EvoSort H9 angeschlossen. Die Steuerung des Lift erfolgt automatisch, Anpassung sind über das System-Menü der EvoSort möglich.



EvoSort H9 Containersystem, SOUTH Lift-Münzen und Container L

EvoSort System

Kombinieren Sie die EvoSort H9 mit einem Münzbehälter und einem Münzförderband.

Die Behälter ermöglichen die einfache Weiterverarbeitung sortierter Münzen. Die EvoSort H9 benötigt weder eine erhöhte Plattform noch ein wartungsintensives Transportsystem.

Die Dreieckscontainer können anschließend an einen Münzlift andockt werden, der einen Münzrollierer oder eine Beutelverpackungsmaschine befüllt.

Die Behälter haben ein Fassungsvermögen von ca. 60 Litern. Der Deckel ist abnehmbar und kann zum Befüllen vollständig, oder im Betrieb zur Geräuschreduzierung teilweise geschlossen werden. Die Behälter lassen sich einzeln und ohne zusätzliches Werkzeug bewegen.



EvoSort H9 Dreieckscontainern, SOUTH Lift-Münzen and Container XL



EvoSort H9 Dreieckscontainern



SPEZIFIKATIONEN

Optionen

- Externes Display L
- External Display XL
- External Drucker
- Untergestell für Münzbeutel
- Untergestell für Dreieckscontainer
- Untergestell für L-Container
- Fußpedal

Abmessungen und Gewicht

- Breite: 1060 mm
- Höhe: 255 mm (with display 665mm)
- Tiefe: 475 mm
- Gewicht: 74 KG

Weitere Abmessungen

- Abstand der Münzausträge: 75 mm
- Abstände Eingabe- zu Ausgabehöhe: 260 mm

Technische Daten

- 100-240V, 50-60Hz
- RS232, USB and LAN-Schnittstellen
- CE, RoHS konform

Zubehör



INDUSTRIE-STAND

Robustes Untergestell mit stabilen Rollen und höhenverstellbarer Ablage für Münzbeutel.

240A5010



DESIGN-STAND

Design-Untergestell mit stabilen Rollen und höhenverstellbarer Ablage für Münzbeutel.

240A5000



STAND FÜR CONTAINER

Untergestell zur Nutzung der Dreieckscontainer mit Führungen.

240A5900



REJECT-ABSACKUNG

Zur Nutzung der Reject-Fachs mit Beuteln.

240A0990



EXTERNER DRUCKER

Als Alternative zum integrierten Drucker. Schneller und mit höherer Kapazität..

22306



EXTERNES DISPLAY L

Als Zweitanzeige für Kunden oder für die Kamera. Zeichenhöhe Wertanzeige: 25mm

11010



EXTERNES DISPLAY S

Als Zweitanzeige für Kunden oder für die Kamera. Zeichenhöhe Wertanzeige: 15mm

11011



BAR-CODE LESEGERÄT

Barcode-Lesegerät zur Erfassung von beispielsweise Safebag-Nummern oder Kostenstellen.



www.southautomation.net

SOUTH Automation Int. GmbH
Wasserweg 19
64521 Groß-Gerau
T +49 (0) 6152 510806-0
F +49 (0) 6152 510806-66
E info@southautomation.net

© SOUTH Automation Int. GmbH 2026
Misprint, mistakes and product changes are reserved.